

项目需求

采购人对南通职业大学钟秀教室、宿舍新增窗帘采购安装项目进行采购招标。投标供应商需仔细阅读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1. 满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2. 供应商其它要求：

(1) 提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）。

(2) 供应商必须具有有效的营业执照；

(3) 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

(4) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3. 本项目不接受联合体投标。

二、项目需求

1. 项目地点及要求：

1.1 地点：南通职业大学钟秀校区内

1.2 数量及参考规格：

地点	层数	窗户数量	窗帘质地	窗帘参考规格	备注
教学楼	1-6	161 只	布帘	宽 3.3m, 高 2.7m	
	2-3	6 只	布帘	宽 6m, 高 2.7m	个别窗户为半圆弧形
宿舍 10#	1-6	大窗 58, 小窗	布帘	大窗：宽	

		55		2.35m-2.37m (259个); 小窗: 宽 1.73m-1.75m (329个); 窗帘长度: 统一距 离地面 50cm。	
宿舍 11#	1-5	大窗 43, 小窗 58	布帘		
宿舍 12#	1-6	大窗 50, 小窗 90	布帘		
宿舍 13#	1-5	大窗 52, 小窗 49	布帘		
宿舍 14#	1-6	大窗 56, 小窗 77	布帘		
特殊情况					
宿舍 10#、11#、13#	1 层楼	3 只	布帘	布帘: 宽 2.15m, 高 2.3M;	
宿舍 11#	1 层楼	1 只	布帘	窗户: 宽 1.73m	
宿舍 11#、12#、14#	2 层楼	3 只落地窗	布帘	高 2.78m, 宽 3.33m	
宿舍 10#、11#、13#	1 层楼	6 只	卷帘	1.73*2 只; 1.91*2 只	
说明	以上数据供投标人参考, 具体情况以投标人实地勘察为准				

1.3 窗帘技术参数

名称	安装地点	技术参数
(窗帘) 布帘	1. 教学楼	1. 成份: 聚酯纤维含量 $\geq 98\%$
	2. 宿舍	2. 甲醛含量 ≤ 20 (mg/kg), 符合国家行业标准
		3. 单位面积质量 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$, 符合国家行业标准
		3. 密度经向: ≥ 700 根/10cm, 符合国家行业标准
		4. 密度纬向: ≥ 200 根/10cm, 符合国家行业标准
		8. 遮光率: $\geq 98\%$ 遮光, 符合国家行业标准
		5. 耐皂洗色牢度 ≥ 4 级, 符合国家行业标准
		6. 耐水色牢度 ≥ 4 级, 符合国家行业标准
		7. 阻燃标准: 水洗 ≥ 50 次后检测符合符合国家行业 B1 级标准
		8. 反面无涂层
9. 颜色暂定为浅咖或浅烟灰色 (最终颜色待开标后确定); 面料质地: 柔软、手感好; 无跳纱、网眼、无异味、无污渍、无破损、擦伤、接头、色条, 横档等符合国家及行业标准;		

		10. 使用效果：隔热、防晒、遮光；
说明	★1-7 项技术参数供货时附第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖公章。	
窗帘辅材	与窗帘匹配	1. 辅料包括但不限于布带、制头、插钩等；
		2. 布带：全棉窗帘布带，洗涤后不缩水、不变形，耐洗，不破损。
		3. 插钩：白色烤漆防锈材质，S 钩（或单齿钩）
窗帘轨道及配件	配合布帘的安装	1. 材质：铝合金，电泳工艺
		2. 厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，宽 $\geq 22\text{mm}$ 高 $\geq 26\text{mm}$
		3. 颜色不限；如表面烤漆，必须符合附着力强，亮度好，不易褪色
		4. 每米轨道承重不小于：10Kg, 每个吊轮承重不小于 5Kg, 封口承重不小于 5Kg.
		5. 配件：封口 2 个/根，安装码（表面喷涂，具有防锈功能，不易变形，扣入导轨自动销紧）2 个/米，滑轮单轨 9 个/米，安装螺钉 $\leq 0.5\text{m}$ ，滑轮的配置数量为拉勾数量的 1.05 倍（预留量）
卷帘(少量)	辅导员宿舍、浴室	1. 纤维含量：100%
		2. 甲醛含量： $\leq 20\text{mg/Kg}$
		3. 可萃取重金属：合格
		4. 耐磨性： ≥ 30000 次
		5. 克重： $\geq 630\text{g/m}^2$
		6. 阻燃性能：B1 级（GB50222-2017）
		7. 遮光率:100%（不含涂层）
		8. 颜色待开标后确定

1.4 制作及安装要求

项目	制作及安装要求
(窗帘) 布帘	1. 用料制作要求：根据窗户的实际规格大小，确定窗帘的尺寸，褶皱比例为 1:1.8，验收时将实测。
	2. 缝制要求：无毛边、无弯曲凹凸现象，侧边折边 2-3cm，底部折边 8-10 cm，缝制时面料张紧有度，针距一致，无褶皱堆集现象，不得有漏针跳针现象，线迹颜色与面料颜色一致或接近。
	3. 熨烫质量：高温熨烫，需平整整洁，不得有熨烫焦糊现象。

	4. 宿舍窗户：大窗：宽 2.35m-2.37m 按照对开进行制作并安装；小窗：宽 1.73m-1.75m（含个别窗户宽度规格<1.8m 的）按照单片制作并安装；特殊情况的窗户根据实际情况按照行业标准进行制作并安装
	5. 宿舍大、小窗户的窗帘长度：统一距离地面 50cm。特殊情况的窗帘除外。
	6. 教学楼窗帘为对拉式两片方式制作，除个别弧形窗；长度均为地面以上 10Cm(窗帘长度不短于 2.6m)
轨道	1. 安装按照行业标准执行,按照技术参数执行
	2. 轨道安装好，不松动，滑轮滚动顺滑。
卷帘	1. 按照行业标准执行,按照技术参数执行
使用	1. 窗帘悬挂好，整洁，美观
	2. 安装周边卫生确保整洁
安全	1. 项目过程中一切安全责任均由供方自行承担

三、工期要求

1. 中标公告公示后 3 日内与学校签订合同。
2. 自签订合同之日起 30 日内完成制作安装。

四、现场勘查时间及联系人

1. 供应商按规定时间进行现场踏勘，根据现场情况及文件规定，自行根据可行的方案进行报价，结算时不得以不熟悉现场情况提出增加任何费用。

2. 投标供应商应认真踏勘现场，充分考虑现场实施情况。其他具体细节需供应商现场踏勘后与学校沟通。中标后不得提出额外增加费用。**踏勘时间为 2023 年 08 月 17 日上午 9:00-11:00，过时不候，踏勘现场联系人：张老师；联系电话：15062743735。**

五、质保期及质量要求

1. 窗帘布无疵点、无异味、无色差；每扇窗户面料为整料、无拼接、折边平整；窗帘安装高度一致（除特殊情况），悬挂垂感良好。

2. 工程质保期为 1 年。保修期自验收合格之日起计算。供应商必须承诺：保修期内接到发包人保修电话后 24 小时内作出响应，派员赶到现场处理。

3. 成交施工方在施工过程中必须采取足够的安全措施，并自行负责相关安全责任。

4. 施工时应服从采购人现场管理,做好成品保护及与其它工种的配合。工程结束后,将所有垃圾清运。安装过程中如果损坏学校的物品要及时修复并承担所有费用,场地要清理干净,施工过程中的一切安全责任自行承担。

5. 成交供应商签订合同前,需按采购人要求提供小样产品(轨道20厘米含2个滑轮,1个安装码;10*10厘米窗帘面料小样)。小样须达到学校和采购文件约定的资料标准,否则采购人可以拒签合同。小样作为后期履约验收款式、质量等方面的验收依据。

6. 供应商交货环节需按同时提交符合采购文件技术参数要求的第三方合格检测报告。同时,采购人保留随机抽样送检的权利。供应商产品质量达不到采购文件技术参数要求的,视为供应商违约,应承担违约责任。供应商应重新提交符合采购文件要求的产品。否则,采购人不予付款。

六、相关费用

1. 合同签约前,供应商需按照成交价的5%缴纳合同履约金(转至采购人指定账户。户名:南通市财政局,账号:100293219730016666,开户行:中国邮政储蓄银行南通市分行,备注(务必填写):南通职业大学钟秀校区教室、宿舍新增窗帘采购安装项目履约保证金)。一年后,双方无异议,无息全额返还。

2. 付款方式:工程完成后,供方提出书面验收申请,采购人7个工作日内组织人员进行验收,验收合格后,15个工作日内全额支付。

3. 项目过程中,如需进行第三方检测,检测费由供方支付。